



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลบ้านยาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ ณ บัดนี้ นายอำเภอพุทธไธสง ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบลบ้านยาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลบ้านยาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้านมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดยให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และนายอำเภอพุทไธสงจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น


ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน



ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยางรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เห็นชอบ


(นางอุษณีย์ พรอญ์ศรี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอพุทธโสธร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

วิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ตามความในข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดแหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด นั้นตำบลบ้านยาง จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมันและรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๕ ชั่วโมง

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการ ขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัยภายใน แยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

- (๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ที่ท้องตลาดขนาดเล็ก
- (๒) คีมตัดท่อ PVC หรือ ใบเลื่อยเหล็ก
- (๓) ช้องอ PVC และข้อต่อตรง PVC ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับเสดืออ่างล้างจาน และท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากเสดืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้า บ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคูคลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ PVC ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อย เหล็ก (๔) ต่อท่อ PVC จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้องอ PVC จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้องอตรง PVC ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ อาจทาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด
- (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร
- (๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร
- (๕) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด ๐.๗ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด ๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อ ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดั่งนี้กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ ทราย หยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๒ ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๖ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลมระยะห่าง ๒๐ X ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อน้ำ เสาเข็ม ประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตรวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วย

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้โดยถ้าปูนทราย ที่กั้นวง ขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูนทราย เท่ากับ ๒:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดิน รอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งออกจาก จุดปรุงร่ง อาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับ รูปแบบ หรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่ กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลองตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๒) ทรายหยาบ
- (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร
- (๔) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด ๐.๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๐. ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดัก ไขมันโดย ขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อดักเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตาม ความ เหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความ แน่น พอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดั่งนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ๐.๘ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้าง

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๕ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม ท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตรของตัวบ่อดักไขมัน

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่น ป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโค้งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒: ๑ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึม ได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจาก จุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้งให้ต่อ รับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆโดยไม่ให้ปาก ท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งได้ดี

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษ อาหารด้วยในตัว ตัวบ่อดักได้ - ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมัน และน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๓ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะเลวหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคาบ ต้องทำตาม ข้อ ๖ ถึ้นมากกว่าเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 
(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ณ หอประชุมบูรณาการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ สurname	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเป้า สวนไรสง	ประธานสภา อบต.บ้านยาง	เป้า สวนไรสง	
๒	นายสมุทร โพธิราช	รองประธานสภา อบต.บ้านยาง	สมุทร โพธิราช	
๓	นายบุญเรือง พะเนตรรัมย์	สมาชิกสภา อบต.ม.๑	บุญเรือง พะเนตรรัมย์	
๔	นายสมชาย หนูนา	สมาชิกสภา อบต.ม.๒	สมชาย หนูนา	
๕	นายกำจัด สาไรสง	สมาชิกสภา อบต.ม.๓	กำจัด สาไรสง	
๖	นายคมสันต์ โสหา	สมาชิกสภา อบต.ม.๔	คมสันต์ โสหา	
๗	นายกิตติพงษ์ วรกิจ	สมาชิกสภา อบต.ม.๕	กิตติพงษ์ วรกิจ	
๘	นางพงษ์พันธ์ สีเขียว	สมาชิกสภา อบต.ม.๘	พงษ์พันธ์ สีเขียว	
๙	นายคมสัน ลอมไรสง	สมาชิกสภา อบต.ม.๙	คมสัน ลอมไรสง	
๑๐	นายประยูวน สุระถาวร	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๐	ประยูวน สุระถาวร	
๑๑	นายวีระศักดิ์ ศิลปศิริวัฒน์	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๑	วีระศักดิ์ ศิลปศิริวัฒน์	
๑๒	นายภูรี ดาวไรสง	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓	ภูรี ดาวไรสง	
๑๓	นายธนพล กาไรสง	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๔	ธนพล กาไรสง	
๑๔	นายจำลอง สีเขียว	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๕	จำลอง สีเขียว	
๑๕	นายณัฐธีร์ เกียรติฤทธิรงค์	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๖	ณัฐธีร์ เกียรติฤทธิรงค์	
๑๖	นางสาวดวงดาว กิจไรสง	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๗	ดวงดาว กิจไรสง	
๑๗	นายนาวิน แสงไรสง	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๘	นาวิน แสงไรสง	
๑๘	นายนพดล สวามิชัย	เลขานุการสภา อบต.บ้านยาง	นพดล สวามิชัย	



รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ Surname	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	สมาชิกที่เข้าประชุม	๑๗ คน		
	ขาด	คน		
	ลา	คน		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นาย ทินกร กัณฑ์	นายก อบต.บ้านยาง	ตินกร กัณฑ์	
๒	นาย อารียา แสโรสง	รองนายก อบต.บ้านยาง	อารียา แสโรสง	
๓	นาย วันชนะ สดโรสง	เลขานุการนายก อบต.บ้านยาง	วันชนะ สดโรสง	
๔	นาย บุญส่ง กุโรสง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕	บุญส่ง กุโรสง	
๕	นาย พณาพร สนโสภ	กำนันตำบลบ้านยาง	พณาพร สนโสภ	
๖	นาย วุฒิชัย ลือโสภ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๕	วุฒิชัย ลือโสภ	
๗	นาย ปรีญญา เกษโรสง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗	ปรีญญา เกษโรสง	
๘	นางสาว สุพรรณนิการ์ จรรย์กุลวงค์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	สุพรรณนิการ์ จรรย์กุลวงค์	
๙	นาย เนจติยา พันสีเงิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	เนจติยา พันสีเงิน	
๑๐	น.ส. สุพัตรา ร้อยมาลี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุพัตรา ร้อยมาลี	
๑๑	นาย สมอาจ สังข์เทวี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕	สมอาจ สังข์เทวี	
๑๒	นางสาว พานิกักร์ เกาศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พานิกักร์ เกาศรี	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระประธานฯ

ประกาศอำเภอพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางรายงาน ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่สำคัญจะปรึกษานายอำเภอสมุหิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง นั้น

นายอำเภอพุทไธสง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และประชาชนในพื้นที่ อาศัยอำนาจตามตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุพจน์ พรอยู่ศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทนนายอำเภอพุทไธสง

สวัสดิ์ศรีรัตนสมาชิกสภา อบต.บ้านยาง ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานเลขานุการ นายกฯ และผู้เข้าร่วมสภาฯ ทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวาระนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างศาลาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณครับ ในวาระนี้ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เชิญครับ



นายทินกร กัณหา
นายก อบต.บ้านยาง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ ขอแจ้งเรื่องขออนุมัติแก้ไขงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ดังนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้ประกาศใช้เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตำบลและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำปี นั้น สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) ได้รับแจ้งจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ขออนุมัติแก้ไขงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ บร ๗๔๗๐๓/ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหาร

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ก่อสร้างผิวจราจร คสล จาก จากหนองผือ บ้านแดงตำบลพุไธสง บ้านหัวสะพาน หมู่ ๕ (หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๒) ขนาดโครงการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา แฉลย ๐.๑๕ เมตร

งบประมาณ (บาท) เดิม ตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๖๘๕,๐๐๐ บาท

งบประมาณ (บาท) ใหม่ ตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท

เดิมตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๘ ขอย้ายมาตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากต้องดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. ก่อสร้างผิวจราจร คสล จากบ้านนายแหยม เอียงไธสง - ในนกอิม ขามหมอนนาคู หมู่ ๑๑ (หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓๓) ขนาดโครงการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา แฉลย ๐.๑๕ เมตร

งบประมาณ (บาท) เดิม ตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕๕๖,๐๐๐ บาท

งบประมาณ (บาท) ใหม่ ตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท

เดิมตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๗ ขอย้ายมาตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากต้องดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓. ก่อสร้างผิวจราจร คสล จากเส้นเดิม ดอนหัวช้าง บ้านดอนด่อน หมู่ ๑๒ (หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓๕) ขนาดโครงการ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

งบประมาณ (บาท) เดิม ตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๗๙๕,๐๐๐ บาท

งบประมาณ (บาท) ใหม่ ตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท

เดิมตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๗ ขอย้ายมาตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากต้องดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๔. โครงการก่อสร้างถนนดินคูกเส้นกู่กหมอน หนองคู บ้านยางน้อย หมู่ ๑ (หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๗) ขนาดโครงการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

งบประมาณ (บาท) เดิม ตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๗๐ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ (บาท) ใหม่ ตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท

เดิมตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๗๐ ขอย้ายมาตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากต้องดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๕.โครงการก่อสร้างฝายจระจก หินคลุกกรอบตงอี่ยม บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๕ (สมัยที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๒๗) ขนาดโครงการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ (บาท) เดิม ตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ (บาท) ใหม่ ตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท เดิมตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๗ ขอย้ายมาตั้งไว้งบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากต้องดำเนินการใน งบประมาณ ๒๕๖๖

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ประธานสภาฯ ในวาระนี้ผมได้รับหนังสือแจ้งจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ดังนี้ ตามหนังสือที่ บร ๗๕๗๐๑/๑๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ส่งถึง ได้รับ รายงานจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อดูรายงานที่ ก รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีการแก้ไข บันทึกรายงานการประชุมและไม่มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายนพดล สามีชัย เลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านยาง



ประธานสภาฯ ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ทงนโดงเห็นควรรับย้งร ายงานการประชุมสมัยส ามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้ถาม (ถ้ามี)

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔ ๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ไบ่ กะระนี้ ขอเชิญท่านน ายกฯ ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมฯ เพื่อบุครึา

นายทินกร กัณหา เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ที่นรองนายก อบต.บ้านยาง ท่านเลขานุการ บร ๗๕๗๐๑ คณะสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านครึา

เนื่องจากราษฎรสัญจรไป มา ไม่สะดวกและปลอดภัย ถนนที่ขนส่งพืชผลการเกษตร เป็นหลุม เป็นบ่อทำให้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่สะดวก และได้รับหนังสือแจ้งความเดือดร้อนจาก สมาชิกสภา อบต.แจ้งความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางจึงจำเป็นต้องเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลได้ อย่างตรงจุด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางของการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์ ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผล และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ องค์กรการบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

มีรายละเอียด ดังนี้

๑ โครงการลงมือจักรวรรดินคลูก บ้านยางน้อย หมู่ ๑ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
 จำนวนเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้
 ลงมือจักรวรรดินคลูก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 ลงมือจักรวรรดินคลูก ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 หรือปริมาตรหินคลูกไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๐๐ ลบ.ม

๒ โครงการลงมือจักรวรรดินคลูก บ้านยาง หมู่ ๖ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
 จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้
 ลงมือจักรวรรดินคลูก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลูกไม่ น้อยกว่า ๕๕.๖๐ ลบ.ม

๓ โครงการลงมือจักรวรรดินคลูก บ้านหนองเกาะ หมู่ ๑๐ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
 กว้างบ้านหนองเกาะ - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๘๑ เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้
 ลงมือจักรวรรดินคลูก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลูกไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลบ.ม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔ โครงการลงมือจักรวรรดินคลูก บ้านยางนกคู่ หมู่ ๑๑ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
 ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๘๑ (ร้องสังข์) เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้
 ลงมือจักรวรรดินคลูก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลูกไม่น้อยกว่า ๘๖.๘๕ ลบ.ม



๕ โครงการก่อสร้างฝั้วจรรยาถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๘ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑ ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย

๒ ลงหินคลุกขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

๓ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด รวม ๗ ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๖ โครงการขุดลอกคันคูหนองตุมใหญ่ บ้านดอนตุม หมู่ ๗ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑. ขุดลอกคันคู ขนาดกว้าง ๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ - ๒.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลบ.ม.

๒ ดินที่ได้จากกรขุดลอกนำมาถมกแต่งเป็นคันคูขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑

๓. ใส่ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๑๖ ท่อน

๔ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๗ โครงการขุดลอกคันคูเพื่อขยายหนองตุมน้อย บ้านดอนตุม หมู่ ๗ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑ ขุดลอกคันคูขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๕ ลบ.ม.

๒ ใส่ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ แถว

๓. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย



๘ โครงการก่อสร้างถนนดินฝั้วจรรยาหินคลุก บ้านแคน หมู่ ๑๕ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๑๕๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

ฝั้วจรรยาถนนดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐.๐๐ ลบ.ม.

ลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.

ใส่ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๙ โครงการก่อสร้างฝั้วจรรยาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกาะ หมู่ ๑๐ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างฝั้วจรรยาช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ก่อสร้างฝั้วจรรยาช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๐ โครงการก่อสร้างฝั้วจรรยาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ ๔ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคบ หมู่ ๘ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร

จุดที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร

จุดที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๒ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาว หมู่ ๖ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๓ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือสี หมู่ ๕ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ จากบ้านนายคมสัน ลอมไธสง บ้านนางคำภา ผู้ดี เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด Ø ๐.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ จุดๆละ ๖ ท่อน รวม ๒๕ ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๓ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย



๑๕ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ ๑๓ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๑.๕๐ ตร.ม.

ขยายผิวจราจรทางเชื่อม หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๑๓.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๘ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ ๑ กว้างผิวจราจรกว้างตามสภาพเดิม ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร

ช่วงที่ ๑ กว้างผิวจราจรกว้างตามสภาพเดิม ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๖.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๗ โครงการมอบครุฑเหล็ก PVG พร้อมบล็อกคสล บ้านดอนต้อน หมู่ ๑๒ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

มอบครุฑเหล็ก PVG ขนาด ๘๐๐ นิ้ว ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบล็อกคสล จำนวน ๑.๐๐

๑๘ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ ๕ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ สายทางหนองผือ บ้านแดง ตำบลพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

- กว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑๙ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางนกคุ้ม หมู่ ๑๑ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

- กว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ขยายทางเชื่อม ๕๐๐ ตร.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๒๐ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จ.ก. คสล.เดิม - ดอนหัวช้าง บ้านดอนต่อน หมู่ ๑๒ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

- กว้าง ๓๕๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๗๙.๕๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๒๑ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นตอมใจ บ้านสระบัว หมู่ ๑๗ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

- กว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๒.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๒๒ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าโรงเรียนบ้านหนอง บ้านนายพิทักษ์ สีเขียว บ้านแคน หมู่ ๑๕ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

- กว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย



๒๓ โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านแคน หมู่ ๘ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

- ลิงหินคลุกกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐๐ ลบ.ม.

๒๔ โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก รอบดงอีตุ้ม บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๔ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

- ลิงหินคลุกกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๗๐๐ ลบ.ม.

๒๕ โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก เส้นปลูกหม่อน บ้านกบน้อย หมู่ ๑ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

- ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๖๐๐ ลบ.ม.

รายละเอียดโครงการต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้ว
ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖
๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมครับ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒ กรุณายกมือครับ

เห็นชอบ ๑๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

ในวาระนี้ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งในญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ไม่ต้องมีการรับรอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ ข้อ ๓๕ มีส่วนอันที่จะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางในเรื่องดังกล่าวนี้แล้วขอเชิญสมาชิกสภาฯ แห่งนี้ว่า
จะพิจารณาญัตติในเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการพิจารณา
๓ วาระรวดเดียวหรือไม่

นายทินกร กัณหา
นายก อบต.บ้านยาง

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านรองนายก อบต.บ้านยาง ท่านเลขานุการ
นายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ ผมขอเสนอพิจารณา ๓
วาระรวดเดียวครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่ามติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอหลักการ และเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายทินกร กัณหา
นายก อบต.บ้านยาง

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านรองนายก อบต.บ้านยาง ท่านเลขานุการ
นายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ด้วยรัฐบุลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้านมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งมีความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดยให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตัวเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๗๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และนายอำเภอพุทไธสงจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งยกยู่ อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้ได้



“บ่อนักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากกัน ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การเสาดน้ำ หรือการกระทำ เลื่อนได้ที่เป็น การเอียงเทน้ำ

“แนวระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ล้ำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่ง น้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่ง น้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และพนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านยาง ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มี กฎหมายได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้ แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มี ผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการ ติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไป กำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้อ ๗

(๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ (๑) (๒) ต้องระวาง โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินสี่ร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กำหนดให้ ติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามข้อนี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ หมายความว่า เป็น และควมเห็นสมควรของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยางรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...

นายทินกร กิ่งเพชร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เห็นชอบโดยนายอภิวุฒิสอง

ผมขอได้เชิญคุณนายประธานสภาฯ ดำเนินการขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ยาง เรื่อง ... ติดตั้ง บ่อดักไขมันบ่ ักัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบฯ ต่อไป



ประธานสภาฯ

๑. นายท. นนายภฯ ได้ชี้แจง รายละเอียดเบื้องต้นนั้น ต่อไปผมจะขอมติที่ กางข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
นี้สม. เทศสภาฯ ท่านใดเห็นชอบหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ กรุณายกมือครับ

เห็นชอบ ๑๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง เสียง
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ รับร่างหลักการเป็นเอกฉันท์ ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ ๒
นั้น ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่าในวาระที่ ๒ คือ การแปรญัตตินั้น ให้ที่ประชุมสภาฯ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ (ข้อ ๔๕)

ก่อนจะเข้าสู่วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติผมขอพักประชุม ๑๕ นาที ครับ

พักประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมแล้ว ผมจะเข้าสู่วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ซึ่งในกรณีการ
พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ผู้แปรญัตติต้องนำเสนอคำแปรญัตติ
ด้วยตัวเองได้ (ข้อ ๔๙) เชิญครับ

ถ้าไม่มีสม. เทศสภาฯ ท่านใดเสนอแปรญัตติ ผมขอถามสมาชิกสภาฯ เป็นสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นชอบกับร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ กรุณายกมือครับ

เห็นชอบ ๑๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง เสียง
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์



มติที่ประชุม

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

ในวาระนี้เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่
ประชุมทราบไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ

นายณพดล ส. เมษชัย

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่าน
เลขานุการ นายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่านครับ ผมขอแจ้งการ
เตรียมการเลือกตั้งสม. เทศสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ กรณีเห็น
ต้นแบบที่วาง ซึ่ง ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๒ น. เมษชัย กษัตริย์ งามดี ได้เสียชีวิตไป จึงมีการ
เตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดการรับสมัครเลือกตั้งไป วันที่ ๑๔ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง กำหนดวันเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ก่อนเปิดการ
ประชุม ผมขออนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หอประชุมบูรณาการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ไม่มีหนังสือแจ้งนะครับ

เราก็ได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายนพดล สวมชัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นาย เกษม บุญเรือง พะเนตรรัมย์)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นาย ณัฐธีร์ เกียรติฤทธิวงศ์)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวดวงดาว กิ่งไธสง)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗

(ลงชื่อ) ผู้รับรองงานการประชุม

(นายเบ้า สวนไธสง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง